

**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ
НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2023 № 247-п

п. Новосергиевка

Об утверждении Порядка организации и содержания детских игровых и спортивных площадок на территории МО «Новосергиевский поссовет» Новосергиевского района Оренбургской области

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов МО «Новосергиевский поссовет» от 15.08.2017 г. № 24/3 р.С. «Об утверждении Правил содержания и благоустройства территории муниципального образования «Новосергиевский поссовет», руководствуясь Уставом муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области:

1. Утвердить Порядок организации и содержания детских игровых и спортивных площадок на территории муниципального образования Новосергиевский поссовет в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль над выполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Козина А.М.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования) в соответствии с Уставом.

Глава муниципального образования
Новосергиевский поссовет

Ю.П. Банников

Разослано: в дело, прокурору, для опубликования

Порядок
организации и содержания детских игровых и спортивных площадок на
территории МО Новосергиевский поссовет
(далее – Порядок)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях упорядочения деятельности по установке и содержанию детских игровых и спортивных площадок, а также обеспечения их сохранности и соответствия требованиям безопасного использования.

1.2. Порядок регулирует отношения в части установления требований к размещению детских игровых и спортивных площадок, материалам оборудования, монтажу и демонтажу оборудования, его эксплуатации, а также контролю за техническим обслуживанием оборудования.

1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17.05.2017 №21 «О техническом регламенте Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок»;

Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 №170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

ГОСТ Р 52167–2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования;

ГОСТ Р 52168-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования;

ГОСТ Р 52169-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования;

ГОСТ Р 52299-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования;

ГОСТ Р 52300-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытие детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования;

ГОСТ Р 52301-2013. Национальный стандарт Российской Федерации Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;

ГОСТ Р 55677-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования;

ГОСТ Р 55678-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний спортивно-развивающего оборудования;

ГОСТ Р 55679-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации;

ГОСТ 33602-2015. Национальный стандарт Российской Федерации Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Термины и определения;

ГОСТ Р ЕН 1177-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Покрытия игровых площадок ударопоглощающие. Определение критической высоты падения;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

Решением Совета депутатов МО «Новосергиевский поссовет» от 15.08.2017 г. № 24/3 р.С. «Об утверждении Правил содержания и благоустройства территории муниципального образования «Новосергиевский поссовет».

Постановлением администрации МО Новосергиевский поссовет от 27.07.2023 № 167-п «Об утверждении состава и Положения о комиссии по обследованию детских площадок (игровых, спортивных, дворовых), расположенных на территории муниципального образования Новосергиевский поссовет»

1.4.В настоящем Порядке используются следующие понятия:

детская игровая площадка – это специально оборудованная территория, предназначенная для игры детей, включающая в себя оборудование и покрытие для детской игровой площадки;

ежегодный контроль – это проверка оборудования, выполняемая с периодичностью один раз в 12 месяцев, с целью оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности;

зона безопасности – это пространство внутри оборудования, вокруг него или на нем, которое может быть занято пользователем, находящимся в движении, вызванном использованием оборудования;

консервация – это комплекс технических мероприятий, обеспечивающих временную противокоррозионную защиту на период изготовления, хранения и транспортирования металлов и изделий с использованием консервационных масел и смазок;

контроль функционирования – это детальная проверка оборудования с целью оценки рабочего состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования;

оборудование детской игровой площадки – оборудование, с которым или на котором дети могут играть в помещении или на открытых площадках, индивидуально или группой, по своему усмотрению и правилам;

периодический визуальный контроль – это проверка оборудования, позволяющая обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями;

покрытие – это участок поверхности детской игровой площадки, размерами не менее зоны приземления ребенка, используемый совместно с оборудованием для детских игровых площадок;

спортивная площадка – это территория, предназначенная для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения;

ударопоглощающее покрытие детской игровой площадки – это покрытие детской игровой площадки, обладающее амортизационными свойствами, размерами не менее зоны приземления ребенка, используемое совместно с оборудованием детской игровой площадки;

эксплуатация – это стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество (работоспособное состояние).

1.5. Организацию деятельности в части установки и содержания спортивных площадок осуществляет МУП Новосергиевского поссовета Новосергиевский коммунальщик.

2. Порядок закрепления детских игровых и спортивных площадок в муниципальную собственность и эксплуатационная ответственность по их содержанию

2.1. Детские игровые и спортивные площадки, за исключением площадок, находящихся в границах придомовых территории многоквартирных жилых домов, расположенные на отдельно сформированных земельных участках общего пользования, а также на земельных участках, которые не сформированы, не поставлены на кадастровый учет в установленном действующим законодательством порядке, являются собственностью МО Новосергиевский поссовет и подлежат обязательному учету в казне муниципального образования. Содержание и обслуживание их осуществляется за счет средств бюджета МО «Новосергиевского поссовета».

Детские игровые и спортивные площадки на отдельно сформированных земельных участках общего пользования устанавливаются по решению Администрации МО «Новосергиевский поссовет» за счет средств бюджета МО «Новосергиевский поссовет». После установки, сдачи объекта в эксплуатацию и приема в казну поссовета, детские игровые и спортивные площадки передаются для дальнейшего обслуживания организации определяемой по результатам проведенных торгов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2.2. Содержание и обслуживание детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории муниципальных образовательных учреждений МО «Новосергиевский поссовет» осуществляется муниципальными образовательными учреждениями.

3. Размещение, размеры и проектирование детских игровых и спортивных площадок

3.1. Размещение и размеры детских игровых и спортивных площадок:

3.1.1. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий, до границ детских площадок дошкольного и младшего школьного возраста, следует принимать не менее 12 м, среднего дошкольного возраста – не менее 20 м, комплексных игровых площадок – не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов – не менее 100 м.

3.1.2. Площадки детей дошкольного и младшего школьного возраста могут иметь незначительные размеры (от 30 м²).

3.1.3. Оптимальный размер игровых площадок для детей дошкольного возраста 50-100 м², школьного возраста 100-200 м², комплексных игровых площадок 200 –800 м². Соседствующие площадки стоит разграничивать зелеными насаждениями или другими приспособлениями.

3.2. Проектирование детских игровых и спортивных площадок:

3.2.1. Детские игровые и спортивные площадки должны соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охране жизни и здоровья ребенка, быть удобными в технической эксплуатации и эстетически привлекательными.

3.2.2. Расстояние от границы детских игровых и спортивных площадок до места хранения легковых автомобилей должно применяться согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

3.2.3. Состав игрового и спортивного оборудования должен разделяться и соответствовать возрастным группам детей согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

3.2.4. Все игровые элементы должны находиться на безопасном расстоянии друг от друга и отвечать требованиям безопасности согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

3.2.5. Подбирать оборудование следует так, чтобы дети могли разделяться на возрастные группы:

для детей дошкольного возраста – песочницы и качели. Оборудование для этой возрастной группы должно быть изготовлено без острых краев, иметь повышенную устойчивость к нагрузкам и разрушениям.

для детей школьного возраста – лабиринты, элементы лазания и преодоление препятствий.

3.2.6. Спортивное оборудование площадок предназначено для всех возрастных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках либо на иных специально оборудованных площадках.

3.2.7. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин и сколов).

4. Требования к материалу игрового оборудования и условиям его обработки

4.1. Детские игровые и спортивные площадки должны устанавливаться с применением высококачественных материалов, технологий и оборудования. Материалы должны быть новые, энергоэффективные и иметь сертификаты качества.

4.2. Конструкция не должна иметь трещин, поломок, деформаций и ослабления соединений.

4.3. Деревянное оборудование должно быть выполнено из твердых пород дерева со специальной обработкой, имеющий экологический сертификат и предотвращающий гниение, усыхание, возгорание, сколы, поверхность должна быть отполирована, а острые углы закруглены.

4.4. Металл должен применяться преимущественно для несущих конструкций оборудования, иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозионное покрытие), рекомендуется применять металлопластик, который не травмирует, не ржавеет, морозостойчив.

4.5. Бетонные и железобетонные элементы оборудования должны быть выполнены из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности.

4.6. Оборудование из пластика и полимеров должно иметь гладкую поверхность. Яркую, чистую цветовую гамму окраски, не выцветающую от воздействия климатических факторов.

4.7. Конструкции игрового оборудования должны исключать острые углы. Поручни оборудования должны полностью обхватываться рукой ребенка.

4.8. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках необходимо соблюдать минимальные расстояния безопасности, согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

4.9. Информация о характеристиках и безопасной эксплуатации оборудования должна быть указана в эксплуатационных документах (Паспорт объекта).

В отношении площадки возведенной после вступления в силу данного Постановления, должен быть оформлен паспорт детской игровой площадки в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок», принятым Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17.05.2017 №21 (далее по тексту - технический регламент ЕАЭС 042/2017).

5. Монтаж оборудования

5.1. Монтаж оборудования требуется выполнять в соответствии с проектом, паспортом изготовителя и нормативной документацией.

5.2. Перед началом производства работ требуется получить разрешение на производство земляных работ.

5.3. При производстве работ Исполнитель обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

5.4. Укрепление конструкций должно производиться путем бетонирования или другим способом, отвечающим требованиям безопасности.

5.5. По окончании выполнения всех работ Исполнитель обязан предоставить организации осуществляющей контроль, за выполнением работ, гарантию качества сроком не менее 12 месяцев, с момента подписания акта осмотра и выполненных работ согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

5.6. Вновь возводимое после вступления в силу настоящего Порядка оборудование и покрытие детских игровых площадок должно быть установлено в соответствии с действующими ГОСТами и в соответствии с техническим регламентом ЕАЭС 042/2017.

Технический регламент ЕАЭС 042/2017 распространяется на ударопоглощающее покрытие, горки, качели, качалки, карусели, канатные дороги, а также детские городки (игровые комплексы), в том числе оборудование для них — лестницы, песочницы, домики, лабиринты выпускаемые впервые. Указанное оборудование детских площадок подлежит обязательной сертификации или декларированию.

Технический регламент ЕАЭС 042/2017 не распространяется на:
оборудование и (или) покрытие для детских игровых площадок, произведенные и введенные в эксплуатацию до вступления настоящего Порядка в силу;

спортивное оборудование и изделия, предназначенные для тренировок и занятий физической культурой, спортом и туризмом;

аттракционы, на которые распространяется действие технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 114.

Оборудование для детских площадок, созданное до вступления в силу технического регламента ЕАЭС 042/2017, подлежит замене по окончании срока его службы.

6. Контроль, техническое обслуживание и содержание детских игровых и спортивных площадок, находящихся в муниципальной собственности

6.1. Оборудование детских игровых и спортивных площадок (далее - оборудование), находящееся в эксплуатации, подлежит техническому обслуживанию и контролю за состоянием оборудования.

6.2. Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с инструкцией изготовителя.

6.3. Контроль технического состояния оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет Исполнитель.

6.4. Результаты контроля технического состояния оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического, технического обслуживания и ремонта регистрируют в журнале работ согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

6.5. Контроль технического состояния оборудования осуществляет Исполнитель и включает:

6.5.1. Осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;

6.5.2. Функциональный осмотр детских игровых и спортивных площадок предусматривает детальный осмотр с целью проверки исправности, прочности и устойчивости оборудования, особенно в отношении его износа. Данный осмотр должен проводиться один раз в 1-3 месяца, но не реже предусмотренного инструкцией изготовителя.

6.5.3. Ежегодный основной осмотр детских игровых и спортивных площадок проводится один раз в год (апрель - май), с целью подтверждения удовлетворительного эксплуатационного состояния оборудования или принятия решения о его демонтаже.

Ежегодный основной осмотр в отношении детских игровых площадок, находящихся в муниципальной собственности организует Исполнитель, и проводит его совместно с представителями администрации МО «Новосергиевский поссовет».

По результатам осмотра оборудования оформляется акт в соответствии с приложением 6 к настоящему Порядку.

Все выявленные замечания следует устранить в соответствии с установленным сроком. Если эти неисправности невозможно устранить, то оборудование должно быть выведено из эксплуатации и демонтировано.

6.6.Задачей содержания детских игровых и спортивных площадок является регулярная уборка территории площадок, обеспечение их в чистоте, не допуская наличия мусора, содержание и обслуживание малых архитектурных форм, обеспечение сохранности объектов, покос травы, посыпание песком, акарицидная (противоклещевая) обработка территорий.

6.8.Содержание детских игровых и спортивных площадок в зимний период.

6.8.1.Основными задачами зимнего содержания детских игровых и спортивных площадок является: своевременная очистка территории площадок от снега и льда, мусора, сбор, вывоз и организация работ по утилизации, снега, обеспечение своевременной расчистки от снега пешеходных дорожек, тротуаров для безопасного движения жителей МО «Новосергиевский поссовет», содержание и обслуживание малых архитектурных форм, ограждений, информационных щитов.

6.8.2.Организация по вывозу снега, собранного в валы и кучи с площадок производится в течение двух суток после окончания снегопада.

Зимой пешеходные дорожки и площадки необходимо посыпать противогололедными материалами. Запрещается применение пищевой, технической и других солей, а также жидкого хлористого кальция в качестве противогололедного реагента.

6.9.В период весенней распутицы, необходимо проводить противопаводковые мероприятия, включающие откачку воды с территорий детских площадок.

6.10.Содержание детских площадок в летний период с 15 апреля по 15 октября.

6.10.1Содержание в летний период включает в себя: подметание пыли, уборка грязи и мусора, мойка, содержание, обслуживание и ремонт малых архитектурных форм и территории детских площадок, покос травы.

6.10.2.Уборка производится вручную. Мусор собирается вручную в контейнеры с последующим вывозом на полигон размещения твёрдых коммунальных отходов.

6.10.3.Ежедневно до 8.00 часов производится сбор, вывоз, утилизация мусора, обслуживание мусорных урн с установкой полиэтиленовых пакетов.

6.10.4.К началу летнего сезона все скамейки и урны должны быть отремонтированы и покрашены. По необходимости производится повторная окраска и ремонт. Сломанные скамейки немедленно вывозятся на ремонт, а при возможности ремонтируются на месте.

6.10.5.В песочницах замена песка выполняется не менее одного раза в год. Необходимо регулярно проверять прочность, надежность и безопасность

конструктивных элементов оборудования детских площадок и площадок для отдыха.

6.11. Ведение и обновление электронного реестра детских игровых и спортивных площадок находящихся на обслуживании в соответствии с приложением 7 к Порядку.

6.12. Обеспечение наличия эксплуатационных паспортов на игровое оборудование.

6.13. Возможно назначение ответственных за техническое состояние детских игровых и спортивных площадок.

7. Эксплуатация детских и спортивных площадок и их демонтаж

7.1. Исполнитель обязан регулярно, но не менее одного раза в год, оценивать эффективность мероприятий по обеспечению безопасности оборудования детских игровых и спортивных площадок.

7.2. Документация на оборудование должна содержать:

акты контроля испытаний;

контроль основных эксплуатационных и технических характеристик;

инструкции по эксплуатации;

учет выполнения работ (например, «журнал выполненных работ»);

чертежи и схемы.

7.3. Документация должна быть доступна персоналу во время проведения технического обслуживания, контроля и ремонтных работ.

7.4. На детской игровой и спортивной площадках должны быть предусмотрены информационные щиты с указанием правил эксплуатации, номеров телефонов службы спасения, а также адрес электронной почты в соответствии с приложением 8,9 к настоящему Порядку.

7.5. Вход, выход, а также запасные пути к детской игровой площадке и от нее, которые предназначены как для пользователей, так и для использования спасательными службами, должны быть всегда доступны и не иметь препятствий.

7.6. В случае, если в ходе эксплуатации возникают неисправности, которые угрожают безопасной работе оборудования, они должны быть немедленно устранены.

Если это невозможно, то необходимо прекратить эксплуатацию оборудования путем ограждения территории, демонтажа.

7.7. До тех пор, пока неисправное оборудование полностью не отремонтировано и вновь не разрешена его эксплуатация, доступ для пользователей должен быть закрыт, территория огорожена.

7.8. Для сокращения числа несчастных случаев Исполнитель, организации, оказывающие услуги по содержанию общего имущества многоквартирных жилых домов организации, оказывающие услуги по содержанию общего имущества многоквартирных жилых домов должны ежегодно проводить техническое обслуживание. При этом должны учитываться конкретные условия эксплуатации и инструкции изготовителя, которые могут регламентировать периодичность контроля.

7.9. Техническое обслуживание оборудования и ударопоглощающих покрытий детских игровых площадок должно включать профилактические

меры с целью обеспечения соответствующего уровня безопасности и нормального функционирования. Такие меры должны включать:

- проверку и подтягивание креплений;
- обновление окраски и уход за поверхностями;
- обслуживание ударопоглощающих покрытий;
- смазку шарниров;
- разметку оборудования, обозначающую требуемый уровень ударопоглощающего покрытия;
- чистоту оборудования;
- чистоту покрытий (удаление битого стекла, камней и других посторонних предметов);
- восстановление ударопоглощающих покрытий до необходимой высоты наполнения;
- профилактический осмотр свободных пространств.

7.10.Профилактические ремонтные работы должны включать следующие меры:

- замену крепежных деталей;
- сварку и резку;
- замену изношенных или дефектных деталей;
- замену неисправных элементов оборудования.

7.11.Исполнитель должен осуществлять ежедневный контроль и вести журнал за санитарным и техническим состоянием детских и спортивных площадок и поддерживать их в надлежащем состоянии.

8. Осуществление контроля

8.1.Контроль за деятельностью лиц, выполняющих работы по установке и содержанию детских игровых площадок находящихся в муниципальной собственности осуществляет комиссия по обследованию детских площадок (игровых, спортивных, дворовых), расположенных на территории муниципального образования Новосергиевский поссовет утвержденная .

Приложение 1
к Порядку организации и содержания детских
игровых и спортивных площадок
на территории МО «Новосергиевский поссовет»
от «27» октября 2023 г. №_____

Состав игрового оборудования в зависимости от возраста детей

Возраст	Назначение оборудования	Рекомендуемое игровое и физкультурное оборудование
Дети раннего возраста (1-3 года)	Для тихих игр, тренировки усидчивости, терпения, развития фантазии	Песочницы

Возраст	Назначение оборудования	Рекомендуемое игровое и физкультурное оборудование
	Для тренировки лазания, ходьбы, перешагивания, равновесия	Домики, пирамиды, гимнастические стенки, бумы, бревна, горки; кубы деревянные 20 x 40 x 15 см; доски шириной 15, 20, 25 см, длиной 150, 200 и 250 см; доска деревянная - один конец приподнят на высоту 10-15 см; горка с поручнями, ступеньками и центральной площадкой, длина 240 см, высота 48 см (в центральной части), ширина ступеньки - 70 см; лестница-стремянка, высота 100 или 150 см, расстояние между перекладинами 10 и 15 см
	Для тренировки вестибулярного аппарата, укрепления мышечной системы (спины, живота и ног), совершенствования чувства равновесия, ритма, ориентировки в пространстве	Качели, качалки, карусели
	Для развития глазомера, точности движений, ловкости, для обучения метанию в цель	Стойка с обручами для метания в цель, высота 120-130 см, диаметр обруча 40-50 см; оборудование для метания в виде «цветка», «петуха», центр мишени расположен на высоте 120 см (младшие дошкольники), 150-200 см (старшие дошкольники); кольцебросы - доска с укрепленными кольшками высотой 15-20 см, кольцебросы могут быть расположены горизонтально и наклонно; мишени на щитах из досок в виде четырех концентрических кругов диаметром 20, 40, 60, 80 см, центр мишени на высоте 110-120 см от уровня пола или площадки, круги красят в красный (центр), салатный, желтый и голубой цвета; баскетбольные щиты крепят на двух деревянных или металлических стойках так, чтобы кольцо находилось на уровне 2 м от пола или поверхности площадки
Дети дошкольного возраста (3-7 лет)	Для обучения и совершенствования лазания	Пирамиды с вертикальными и горизонтальными перекладинами; лестницы различной конфигурации, со встроенными обручами, полусферы; доска деревянная на высоте 10-15 см устанавливается на специальных подставках)
	Для обучения равновесию, перешагиванию, перепрыгиванию, спрыгиванию	Бревно со стесанным верхом, прочно закрепленное, лежащее на земле, длина 2,5-3,5 м, ширина 20-30 см; «крокодил», длина 2,5 м, ширина 20 см, высота 20 см; гимнастическое бревно, длина горизонтальной части 3,5 м, наклонной - 1,2 м, горизонтальной части 30 или 50 см, диаметр бревна - 27 см; гимнастическая скамейка – длина 3 м, ширина 20 см, толщина 3 см, высота 20 см
	Для обучения вхождению, лазанию, движению на четвереньках, скатыванию	Горка с поручнями, длина 2 м, высота 60 см; горка с лесенкой и скатом, длина 240 см, высота 80 см, длина лесенки и ската - 90 см, ширина лесенки и ската - 70 см

Возраст	Назначение оборудования	Рекомендуемое игровое и физкультурное оборудование
	Для развития силы, гибкости, координации движений	Гимнастическая стенка: высота 3 м, ширина пролетов не менее 1 м, диаметр перекладины - 2 мм, расстояние между перекладинами - 25 см; гимнастические столбики
Дети школьного возраста	Для общего физического развития	Гимнастическая стенка высотой не менее 3 м, количество пролетов 4-6; разновысокие перекладины, перекладина-эспандер для выполнения силовых упражнений в виси «рукоход» различной конфигурации для обучения передвижению разными способами, висам, подтягиванию; спортивно-гимнастические комплексы - 5-6 горизонтальных перекладин, укрепленных на разной высоте, к перекладинам могут прикрепляться спортивные снаряды: кольца, трапеции, качели, шесты и др.; сочлененные перекладины разной высоты: 1,5 - 2,2 - 3 м, могут располагаться по одной линии или в форме букв «Г», «Т», или змейкой
Дети старшего школьного возраста	Для улучшения мышечной силы, телосложения и общего физического развития	Спортивные комплексы; спортивно-игровые комплексы (микроскалодромы, комплексные мини поля: волейбольные, футбольные, баскетбольные, велодромы и т.п.)

Приложение 2
к Порядку организации и содержания детских
игровых и спортивных площадок
на территории МО «Новосергиевский поссовет»
от «27» октября 2023 г. №_____

Требования безопасности игрового оборудования

Игровое оборудование	Требования
Качели	Высота от уровня земли до сиденья качелей в состоянии покоя должна быть не менее 350 мм и не более 635 мм. Допускается не более двух сидений в одной рамке качелей. В двойных качелях не должны использоваться вместе сиденье для маленьких детей (колыбель) и плоское сиденье для более старших детей
Качалки	Высота от земли до сиденья в состоянии равновесия должна быть 550-750 мм. Максимальный наклон сиденья при движении назад и вперед - не более 20°. Конструкция качалки не должна допускать попадания ног сидящего в ней ребенка под опорные части качалки, не должна иметь острых углов, радиус их закругления должен составлять не менее 20 мм
Карусели	Минимальное расстояние от уровня земли до нижней вращающейся конструкции карусели должно быть не менее 60 мм и не более 110 мм. Нижняя поверхность вращающейся платформы должна быть гладкой. Максимальная высота от нижнего уровня карусели до ее верхней точки составляет 1 м
Горки	Доступ к горке осуществляется через лестницу, лазательную секцию или другие приспособления. Высота ската отдельно стоящей горки не должна превышать 2,5 м вне зависимости от вида доступа. Ширина открытой и прямой горки не менее 700 мм и не более 950 мм. Стартовая площадка - не менее 300 мм длиной с уклоном до 5°, но, как правило, ширина площадки должна быть равна горизонтальной проекции участка скольжения. На отдельно стоящей горке высота бокового ограждения на стартовой площадке должна быть не менее 0,75 м. Угол наклона участка скольжения не должен превышать 60° в любой точке. На конечном участке ската средний наклон не должен превышать 10°. Край ската горки должен подгибаться по направлению к земле с радиусом не менее 50 мм и углом загиба не менее 100°. Расстояние от края ската горки до земли должно быть не более 100 мм. Высота ограждающего бортика на конечном участке при длине участка скольжения менее 1,5 м - не более 200 мм, при длине участка скольжения более 1,5 м - не более 350 мм. Горка-тоннель должна иметь минимальную высоту и ширину 750 мм

Приложение 3
к Порядку организации и содержания детских
игровых и спортивных площадок
на территории МО «Новосергиевский поссовет»
от «27» октября 2023 г. № _____

Минимальное расстояние безопасности

Игровое оборудование	Минимальные расстояния
Качели	Не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2 м вперед (назад) от крайних точек качелей в состоянии наклона
Качалки	Не менее 1 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м вперед от крайних точек качалки в состоянии наклона
Карусели	Не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м вверх от нижней вращающейся поверхности карусели
Горки	Не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската горки

Приложение 4
к Порядку организации и содержания детских
игровых и спортивных площадок
на территории МО «Новосергиевский поссовет»
от «27» октября 2023 г. № _____

АКТ
осмотра и проверки оборудования детской площадки на территории МО
«Новосергиевский поссовет», расположенной по
адресу: _____

№ _____

от «__» _____ 20__ г.

Исполнитель _____

Адрес установки _____

Характеристика поверхности игровой площадки:

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель _____

(должность)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

МП

Приложение 5
к Порядку организации и содержания детских
игровых и спортивных площадок
на территории МО «Новосергиевский поссовет»
от «27» октября 2023 г. №_____

ЖУРНАЛ
результатов контроля за техническим состоянием оборудования детской
площадки на территории МО «Новосергиевский поссовет»

(адрес объекта)

Заказчик: _____

Исполнитель _____

Начало работ: по муниципальному контракту _____
фактически _____

Окончание работ: по муниципальному контракту _____
фактически _____

В настоящем журнале _____ пронумерованных и прошнурованных страниц.
Должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя Исполнитель, выдавшего журнал

Дата выдачи, печать организации

1. Сведения общего характера:

1.1. Полное наименование объекта _____

1.2. Адрес объекта (наименование улицы, дома) _____

1.3. Наименование организации, ответственной за эксплуатацию объекта _____

1.4. Ф.И.О. руководителя организации, ответственной за эксплуатацию объекта _____

1.5. Номер телефона, факса, E-mail организации, ответственной за эксплуатацию _____

1.6. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта _____

1.7. Балансовая стоимость объекта (руб.) _____

1.8. Общая площадь объекта (кв.м.), размеры объекта _____

1.9. Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м), _____

1.10. Материал ограждения объекта (металл, дерево, пластик и т.д.) _____

1.11. Материал покрытия объекта (песок, искусственная трава, декоративная плитка, травмобезопасное покрытие и т.д.) _____

1.12. Наличие освещения объекта (да/нет) _____

1.13. Вид электрического освещения объекта (подвесное, прожекторное и т.д.) _____

1.14. Единовременная пропускная способность объекта (нормативная) _____

1.15. Дополнительные сведения об объекте: _____

2. Техническая характеристика объекта:

2.1. Наименование оборудования расположенного на объекте.

№ п/п	Наименование оборудования (конструктивной формы), расположенных на объекте	Марка, год выпуска	Материал оборудования (конструктивной формы)	Техническое состояние оборудования (конструктивной формы)

Приложение 7
к Порядку организации и содержания детских
игровых и спортивных площадок
на территории МО «Новосергиевский поссовет»
от «27» октября 2023 г. №_____

Электронный реестр детских и спортивных площадок

№ п/п	Адрес детской площадки	Площадь детской площадки, м2	Тип покрытия детской площадки, площадь, м2	Наличие тротуаров, пешеходных дорожек, тип покрытия, площадь	Материал, высота, протяженность ограждения	Перечень малых архитектурных форм, находящихся на объекте	Кол-во, ед. изм. (штук)

Приложение 8
к Порядку организации и содержания детских
игровых и спортивных площадок
на территории МО «Новосергиевский поссовет»
от «27» октября 2023 г. № _____

ПРАВИЛА
эксплуатации детской игровой площадки

расположенной по адресу с.

улица _____

ВНИМАНИЕ!

Дети до семи лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.

Перед использованием игрового оборудования следует убедиться в его безопасности и отсутствии посторонних предметов.

Назначение детского игрового оборудования:

Детский игровой комплекс	Для детей от _ до _ лет
Канатная дорога	Для детей от _ до _ лет
Качели, карусели, качалка на пружине	Для детей от _ до _ лет
Спортивный комплекс	Для детей от _ до _ лет
Детский игровой комплекс	Для детей от _ до _ лет
Песочница, качалка-балансир, качалка на пружине	Для детей от _ до _ лет

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!

На детской площадке

ЗАПРЕЩАЕТСЯ



1. Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 лет и массой более 70 кг.
2. Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки.
3. Выгуливать домашних животных.
4. Использовать игровое оборудование не по назначению.

Номера телефонов для экстренных случаев:

Номера телефонов для экстренных случаев :

Медицинская служба (скорая помощь): _____

Служба спасения: _____

Диспетчерская служба города: _____

Облаживающая организация (наименование, контактный телефон, адрес электронной почты): _____

Ответственный за содержание и обслуживание (Ф.И.О. контактный телефон): _____

Собственник спортивной площадки (наименование организации, контактный телефон, адрес электронной почты): _____

Приложение 9
к Порядку организации и содержания детских
игровых и спортивных площадок
на территории МО «_____»
от «__»_____ 20__ г. №_____

ПРАВИЛА
эксплуатации спортивной площадки
расположенной по адресу с.
улица _____

ВНИМАНИЕ!

Дети до семи лет должны находиться на спортивной площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.

Перед использованием спортивного оборудования следует убедиться в его безопасности и отсутствии посторонних предметов.

Назначение спортивного оборудования:

Площадка для игры в футбол

Баскетбольная и волейбольная площадка

Беговая дорожка

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!

На детской площадке

ЗАПРЕЩАЕТСЯ



1. Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 лет и массой более 70 кг.
2. Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки.
3. Выгуливать домашних животных.
4. Использовать игровое оборудование не по назначению.

Номера телефонов для экстренных случаев :

Медицинская служба (скорая помощь): _____

Служба спасения: _____

Диспетчерская служба города: _____

Облаживающая организация (наименование, контактный телефон, адрес электронной почты): _____

Ответственный за содержание и обслуживание (Ф.И.О. контактный телефон): _____

Собственник спортивной площадки (наименование организации, контактный телефон, адрес электронной почты): _____